



**DIMENSIONES** 

	Y													
	PPF S10-10				PPF S20-12								PPF 120-12	
nchura	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	
undidad	1000	1200	1000	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	
ltura	920	920	920	920	970	415	415	415	515	515	645	645	645	

 La versión para mini cargadoras incluye rejilla de protección. La horquilla porta-pallet M3 se puede instalar en cualquier tipo de mini cargadora, cargadora de ruedas, retrocargadora, excavadora o telescópico. Con unas capacidades estándar que van desde los 1000 kg a los 12000 kg por par de horquillas, también disponemos, previa solicitud, de equipos

con capacidades de elevación de hasta 30000 kg por par. La versión para mini cargadoras (PPF SXX) incluye rejilla de protección.

## **ACCESORIOS**

Desplazador hidráulico













MODELO	PPF S10-10	PPF S10-12	PPF S18-10	PPF S18-12	PPF S20-12	PPF 18-12	PPF 20-12	PPF 25-12	PPF 35-12	PPF 45-12	PPF 60-12	PPF 80-12	PPF 120-12
Ancho de trabajo [mm]	1200	1200	1200	1200	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500	1500
Medidas horquillas [mm]	80x30x1000	80x30x1200	100x35x1000	100x35x1200	120x35x1200	100x35x1200	120x35x1200	120x40x1200	120x45x1200	120x50x1200	150x60x1200	200x60x1200	200x70x1200
Capacidad [kg]	1000	1000	1800	1800	2000	1800	2000	2500	3500	4500	6000	8000	12000
Peso** [kg]	150	160	170	180	420	195*	215*	230*	290*	305*	****	****	****

