

FORAGE DU SOL

- Réducteur compact à haute couple
- Conception efficace avec moins de pièces mobiles
- Moteur hydraulique Eaton personnalisé pour réduire les encombrements
- Pas de drainage requis
- Système de verrouillage de l'arbre pour une utilisation intensive
- La tarière peut entrer complètement dans le trou augmentant la profondeur de forage
- Entretien réduite avec garantie 5 années sur le réducteur et 3 années sur le moteur



TARIERE POUR PELLES 0,75 - 5 T & CHARGEUSES





TARIERES POUR PELLES 4 - 10 T & CHARGEUSES



TARIERE POUR PELLES 10-20T






GARANTIE RÉDUCTEUR:
5 ANS

GARANTIE MOTEUR:
3 ANS

Réducteur compact à haute couple
 Conception efficace avec moins de pièces mobiles
 Moteur hydraulique Eaton personnalisé pour réduire les encombrements
 Pas de drainage requis
 Système de verrouillage de l'arbre pour une utilisation intensive
 La tarière peut entrer complètement dans le trou augmentant la profondeur de forage
 Entretien réduite avec garantie 5 années sur le réducteur et 3 années sur le moteur



MODÈLE	MPDD	MPDX 2	MPD 3
Puissance [kw]	25	25	25
Débit maxi [L/min]	15/45	30/50	45/75
Pression min/maxi [bar]	125/240	125/240	175/240
Couple maxi [Nm]	1197	1320	3591
Vitesse de rotation [rpm]	49/148	41/83	41/83
Type du moteur	réducteur + motor orbital		
Clé [mm]	Ø65	Ø65	Ø65
Poids [kg]	41	45	57
Poids pelle [T]	0,75-2	1,5-2,5	2-5



OPTIONNEL

Fendeuse à coin	Rogneuse de souches
Platine pour chargeuse	Platine de sécurité

Inclus : no. 2 flexibles 1/2" longueur mm 2.200, coupleurs rapides M/F, F.P. 1/2"