

ВЫРАВНИВАНИЕ ГРУНТА

- Прочная и долговечная конструкция
- Прочные цилиндры
- Пневматические плавающие колеса для высокой адаптации к грунту
- Адаптационные крепления к машина



ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ



Распределитель вкл/выкл

Стальная конструкция ST52

Ручной регулятор потока

Комплект электрического управления



ГРЕЙДЕРНЫЙ ОТВАЛ DUAL



Пропорциональный распределитель и вкл/выкл

Может использоваться как грейдерный, так и наклонный бульдозерный отвал

Лезвие изогнутой формы с двойным скосом


Клапан избыточного центрирования на цилиндре подъема колес



Джойстик для управления движением







РАЗМЕРЫ

GR 220/270

A	ШИРИНА	2200/2700
B	ГЛУБИНА	2500
C	ВЫСОТА	1900

Отвал M3 Grader Dual, применяемый на погрузчиках с бортовым поворотом мощностью от 50 до 120 л.с., идеально подходит для подготовки и выравнивания грунта, дорог и дворов.

Он поставляется в комплекте с гидравлическим управлением с кнопочной панелью системой наклона на 26°, колебаниями на 15°, регулировкой высоты отвала ±150 мм и подъемом переднего колеса, пропорциональным распределителем - включение/выключение, удлинителями отвала, адаптерной насадкой, гидравлическими шлангами и комплектом электрического управления.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Система управления лазером (кроме передатчика) (1)

Левый/правый закрывающий фланг (2)

Система управления с wi-fi радиоуправлением



1



1



2





МОДЕЛЬ	GR 220/270
Ширина лопастей [mm]	2200/2700
ОБЪЕМ [кг]	850
Гидравлический наклон отвала правый/левый	$\pm 26^\circ$
Гидравлическое колебание лопастей вправо/влево	$\pm 15^\circ$
Высота лопасти [mm]	540

